

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2019 – 2020 учебного года
составлен "12" августа 2020 года

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 5» г. Дальнегорска с. Краснореченский

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Дальнегорского городского округа

(учредитель организации)

692438, Россия, Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский,
ул. Октябрьская, д. 17а

(юридический адрес, физический адрес организации)

заведующий Моторина Наталья Валентиновна. 8(42373) 37-3-28

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением №170 - ра администрации Дальнегорского городского
округа

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О приемке муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского
округа к новому 2020/2021 учебному году» от « 07 » августа 2020 г. в период с «12»
по «14» августа 2021г.

комиссией Управление образования администрации Дальнегорского городского округа

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Глава Дальнегорского городского округа Терехилов А. М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа Абрамов
С.И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа Наумова О.А.;

Члены комиссии:

Главный государственный инспектор Дальневосточного Управления Ростехнадзора по
Приморскому краю в г. Дальнегорске Аникин О.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД
«Дальнегорский» Гайнутдинов А. А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник Управления образования администрации Дальнегорского городского округа
Гумен Н. А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

И.о.начальника ОНД и ПР по Дальнегорскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС
России по Приморскому краю Летяго О.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа Зорина Т.В.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Управления образования администрации Дальнегорского городского округа Кривобокова Т.В.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Оперуполномоченный (сотрудник) отдела в г. Дальнегорске УФСБ России по Приморскому краю Нестеренко Д. С.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заведующая педиатрическим отделением детской поликлиника КГБУЗ «ДЦГБ» Лобачева Н.Н.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный энергетик МКУ «Обслуживающее учреждение» Бойченко С.В.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МО МВЛ России «Дальнегорский» Работягова Ю. И.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа Хван В.В.;

Начальник отдела опеки и попечительства администрации Дальнегорского городского округа Шевелева В. А.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Думы Дальнегорского городского округа Язвенко В.И.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5» г. Дальнегорска с. Краснореченский
(полное наименование организации) (далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5» г. Дальнегорска с. Краснореченский
(полное наименование образовательной организации)

№ 783-па от 24.12.2015.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» апреля 2014г. № 25-АВ 122987 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» апреля 2014г. № 25-АВ 122987 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» декабря 2010 г. Департаментом образования и науки Приморского края,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия дд № 015612, срок действия свидетельства с «22» декабря 2010 г. до «30» апреля 2015г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» января 2017 г., серия 25Л01, № 0001631, регистрационный номер 530

Департаментом образования и науки Приморского края,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 02.06.2020 оформлен.

Декларация пожарной безопасности от «08» апреля 2019г. №05407000 ТО 00919 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе склад 1 единица.

Качество и объемы работ, проведенных в 2019 - 2020 уч. году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет (всего), в т.ч.:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

Проведен: частичный ремонт групповых помещений (4шт), замена линолеумного покрытия в 1 группе, косметический ремонт общего коридора, частичный ремонт пищеблока - побелка, покраска; ремонт и покраска игровых и малых спортивных форм на прогулочных участках групп. Частичный ремонт и покраска спортивных тренажеров на спортивной площадке Произведена установка новой электросковороды в горячем цеху кухонного блока. Приобретен ноутбук.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____

_____ (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: физкультурно – оздоровительный кружок по плаванию «Дельфиненок»

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 220 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 81 воспитанник;

г) численность выпускников 2019-2020 годов – 23 выпускника;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 23 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 4; количество воспитанников - 81 человек;

ж) наличие образовательных программ – имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 10 человек , 31.2%;

административно-хозяйственных работников - 3 человека, 9.3%;

учебно-вспомогательных работников – 7 человек, 21.7 %;

обслуживающий персонал – 12 человек, 37.8 %

к) наличие плана работы организации на 2020 – 2021 учебный год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	процент оснащенности	наличие документов по технике безопасности	наличие актов разрешения на эксплуатацию	наличие и состояние мебели	оборудование средствами пожаротушения	примечание
1.	Групповые комнаты	5	5	80%	Инструкция по ОТ,ТБ	да	Удовл.	имеется	
2.	Спальные комнаты	5	5	90%	Инструкция по ОТ,ТБ	да	Удовл.	имеется	
3.	Музыкальный зал	1	1	90%	Инструкция по ОТ,ТБ	да	Удовл.	имеется	
4.	Физкультурный зал	1	1	80%	Инструкция по ОТ,ТБ	да	Удовл.	имеется	
5.	Плавательный бассейн	1	1	75%	Инструкция по ОТ,ТБ	да	Удовл.	имеется	
6.	Прачечная	1	1	70%	Инструкция по ОТ,ТБ	да	Удовл.	имеется	
7.	Пищеблок	1	1	90%	Инструкция по ОТ,ТБ	да	Удовл.	имеется	
8.	Медицинский кабинет	1	1	75%	Инструкция по ОТ,ТБ	да	Удовл.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние - удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме
общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - нет единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает, его состояние удовлетворительное акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2020 г. № 112-А от 30.07.2020 комиссией МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида №5» г. Дальнегорска с. Краснореченский.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мягкие спортивные модули 2 штуки.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 4; стулья офисные – 50, кровати – 40;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 365;

научно - педагогическая и методическая литература – обеспечены частично.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное.

общая площадь участка – 9500,00 кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: _____.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач-педиатр КГБУЗ "Дальнегорская ЦГБ"				

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от "___" _____ 20__ г. № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании – имеется.

Потребность в медицинском оборудовании _____:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание воспитанников – организовано.

обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____,

(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: _____;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы.

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС.

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, силами дежурных администраторов.

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояние пожарной безопасности _____ не проводилась _____,

(проводилась, не проводилась)

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Дальнегорского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и

предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация, обеспечивающая извещение о пожаре включением автоматическим сигналом. Прибор речевого оповещения «РУПОР»; акустический модуль АС-2-1; Комплект «АСПС Болит». Оповещатель пожарный световой «МОЛНИЯ-12».

Пожарная сигнализация исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы.

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования. Вывод на основании акта N б/н от 25.07.2020 г. протоколов: измерения сопротивления заземления №342; проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами № 345; испытания изоляции проводов и кабелей №344; испытания изоляции проводов кабелей №343; изоляции полного сопротивления цепи «фаза-нуль» №346; измерения полного сопротивления цепи «фаза-нуль» №347. – проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Электроработой И.П. Жестакова Е.А.

(наименование организации, (соответствует (не проводившей приемку) соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены, в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется Краевым унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский - теплоцентраль. Состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы – проведена 10.08.2020 г.,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вытяжной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5» г. Дальнегорска с. Краснореченский

(полное наименование организации)

к новому 2020 – 2021 учебному году _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии

по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

ОТНД и ОП - замечаний нет
ИВВ - бы замечаний
ОПМВВ - бы замечаний
Зерин В - по ОТ замечаний нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)


Теребилов В. Н.
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
комиссии


(роспись)

Абрамов С. И.
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
комиссии


(роспись)

Наумова О. А.

Члены комиссии


№3 Главный государственной инспекции
Дальневосточного управления
Ростехнадзора
Фамилия, подпись

Аникин О.В.

(инициалы, фамилия)

Гайнутдинов А. М.

(инициалы, фамилия)


(роспись)

Гумен
(роспись)

Летяго
(роспись)

Зорина
(роспись)

Кривобокова
(роспись)

Нестеренко
(роспись)

Лобачева
(роспись)

Бойченко
(роспись)

Работягова
(роспись)

Хван
(роспись)

Шевелева
(роспись)

Язвенко
(роспись)

Гумен Н. А.
(инициалы, фамилия)

Летяго О.В.
(инициалы, фамилия)

Зорина Т.В.
(инициалы, фамилия)

Кривобокова Т. В.
(инициалы, фамилия)

Нестеренко Д.С.
(инициалы, фамилия)

Лобачева Н. Н.
(инициалы, фамилия)

Бойченко С.В.
(инициалы, фамилия)

Работягова Ю. И.
(инициалы, фамилия)

Хван В.В.
(инициалы, фамилия)

Шевелева В. А.
(инициалы, фамилия)

Язвенко В. И.
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Моторина Наталья Валентиновна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022